


# Provtagningsplan

## Undersökning av föroreningar och sedimentspridning

## Undersökning av föroreningar och sedimentspridning

I samband med utbyggnaden av Ystad Hamn är det nödvändigt att undersöka om [redacted] och [redacted] uppfyller de angivna [redacted] i förhållande till [redacted]. Det vill säga om de [redacted] har en [redacted] än [redacted] i [redacted] eller om den har den [redacted] än [redacted]. Vidare är det nödvändigt att testa om det förväntas överensstämma med de [redacted] på [redacted] för [redacted].

Figur 1 visar de förväntade [redacted].



Figur 1 Översikt över [redacted] ( [redacted] ) och [redacted] ( [redacted] ).  
[redacted] på land ej redovisat.

Insamlingen av [redacted] ska ske inom de [redacted] i Figur 1, med ca. [redacted] över området. Provtagning [redacted] enligt [redacted].

Proverna tas av [redacted] provtagare. Proverna analyseras på ett [redacted]. Proverna måste tas med [redacted] med en [redacted].

05. juli 2018

eller med en [redacted] för att beskriva [redacted] samt säkerhetsställa att [redacted] av lika delar av material för de [redacted] av [redacted].

Rören ska [redacted] ned i [redacted]. Det [redacted] måste vara [redacted]. Prover ska inte tas där [redacted] har [redacted]. När provet har tagits måste [redacted] lämnas [redacted] och vara [redacted] med det [redacted] där provet tas.

[redacted] görs huruvida det finns [redacted] med [redacted] och som inte hör till [redacted]. ([redacted] etc.). Detta bifogas [redacted] som en [redacted].

[redacted] beskrivs [redacted] från [redacted]. Dvs är det [redacted] eller något annat. Ar [redacted] eller fylld med [redacted]. Detta bifogas analysen som kommentar. Varje [redacted] måste således märkas med ett [redacted] och referera till en [redacted] där det framgår var det [redacted].

[redacted] bort och herefter blandas [redacted] samman till [redacted].

[redacted] lämnas in för [redacted]:  
[redacted], och [redacted]:  
[redacted] och [redacted].

Efterföljande åtgärder bestäms om någon av testerna [redacted] till [redacted], både i relation till de [redacted] och i förhållande till de [redacted] i samband med [redacted] och [redacted]. På motsvarande sätt kommer [redacted] av speciellt [redacted] att ge upphov till speciella [redacted] under [redacted].

## Plan för sedimentspridning i Ystad Hamn 2018

Enligt [redacted] vid [redacted] som utförs under perioden [redacted] ska, om [redacted] överskrider [redacted] över [redacted] i relevant [redacted] utanför hamnområdet, arbetena [redacted] alternativt åtgärder för [redacted] vidtas så att [redacted]. Vid utläggning av vågbrytare i denna period etableras [redacted] av eventuell [redacted], ska vara [redacted], varav [redacted] från det [redacted] arbetet (denna flyttas [redacted]) och [redacted] i relevant punkt som [redacted]. Sådan erhålles [redacted] mätningar av [redacted] för bedömning av [redacted] med [redacted].

Enligt [redacted] vid [redacted] och andra arbeten [redacted] än de som anges i [redacted] vilka riskerar att orsaka [redacted] eller [redacted] av [redacted], ska [redacted] eller vid varje tidpunkt [redacted] användas. Övervakning av eventuell [redacted] och [redacted] ska ske och om det förekommer [redacted] på [redacted] av någon betydelse [redacted] ska [redacted] göras i relevant punkt inom angivna områden. [redacted] i relevant punkt får uppgå till [redacted] vid varje

05. juli 2018

[REDACTED], som [REDACTED]. [REDACTED] i samband med [REDACTED] och efterföljande [REDACTED] kommer att inträffa i [REDACTED]. Eventuell [REDACTED] kommer därav att ske i [REDACTED] och [REDACTED] kan bara nå det [REDACTED] genom [REDACTED]. Detta hanteras genom [REDACTED] vid relevant punkt och vid [REDACTED] när det finns [REDACTED] på [REDACTED] av någon betydelse.